ARB アルティチュードテント

The next level in luxury touring








目次

- 9 開発ストーリー
- 10 多彩な機能
- 14 全自動開閉
- 15 ARB スマートフォールドテクノロジー
- 16 プレミアムラダー
- 17 シェルデザイン
- 18 快適な寝具
- 19 居住空間
- 20 12V 電源
- 21 高い安全性
- 22 ルーフストレージ
- 23 高い耐候性
- 24 アクセサリー
- 26 重量とサイズ



























開発ストーリー

アルティチュードテントのコンセプトは、キャンピングカーを検討する前に、よりプレミアムなキャンプ体験をしたいというニーズがあることから始まりました。次に、究極のルーフトップテントの基本的な仕様を決定すること、そして、どれだけ多くの機能を盛り込むことができるか、制限のない夢の機能リストを作成することでした。広範な調査の後、ARBは50年にわたるエンジニアリングの知識、製造経験、何千キロにも及ぶオンロードおよびオフロードでのテストを駆使して、解決策を導き出しました。高度なコンピュータ設計・解析ソフトウェアと複雑なアセンブリの専門知識を駆使して、ARBエンジニアはアルティチュードテントの設計を最適化しました。そして、次のような斬新

なソリューションを実現しました。

まず、形と機能の斬新な解決策を実行し、現場での耐久性に関するさまざまなコンプライアンス要件を満たすため、厳しいテストを課しました。この繰り返しにより、デザインはさらに進化しました。

アルティチュードテントは、アクセスを改善 し、設営と撤収を自動化することで、利 便性、快適性、安全性を備えたオフグリッド生活を提供します。

ARB ALTITUDE TENT | 8

ARB ALTITUDE TENT | 9



機能説明

アルティチュードの主な特徴をご覧ください。ラグジュアリーツーリングの次 のレベルについて、さらに詳しくご紹介します。







成型ヘッド ライナー キャビティ USB-Cポート

コーナーウィンド ウとサイドドア

備えた深いルーフ

高品質の防虫メ ッシュ窓とドア

二色・ディマー付 **ELED**

ヘビーデューティー 350g/m2ポリコットン平 織キャンバス

USB/USB-Cチャージ ヤーと 12Vソケット

> 外部電源アイソ レータスイッチ ARB スマート フォールド テクノロジー

スマホ用ポケット 2個

フルサイズダブル 70mm高密度 2つのアクセサリー フォームマットレス ポケット

ヘッドコーナーに ルダー2個

ルーフ取付け

USB 及び

ドリンクボトルホ






全自動開閉

ワンタッチ操作こそがARBがアルティチュードテントで実現したゴールです。

ボタンを押すだけで、アルティチュードテントは完全 に自動化された電子開閉シーケンスにより、わず か1分強で準備が完了します。このプロセスにより、 テントへの手動操作が一切なくなり、便利で手間 のかからないセットアップが可能になりました。キャン プに集中できる時間が増えます。もちろん、最悪の 事態に備えて、手動によるフェールセーフオプション も装備されています。

特徴

- 高品質のARB電子アクチュエータを左右に2基搭載した完全自動運転
- スチール製シザー機構による安定昇降
- シンプルなプッシュボタン操作 ワンタッチでテントの 開閉が可能。
- アクチュエータとテントコントロールユニットを内蔵し、 長期間の耐久性と風雨から保護
- 照明とテントのコントロールは、両側から簡単にアクセスできます。



ARBスマートフォールドテクノロジー

自立収納式テントの設計は、ARBの専門エンジニアリングチームによって実現された夢のコンセプトです。

特許を取得したアルティチュードテントのヒンジデザインは、このテントを真にハンズフリー開閉を可能にしました。 巧妙に設計されたツーピースヒンジは、閉じる際にアルティチュードテントのキャンバスを内側内に完全に包み込みます。これにより、パッキング時にキャンバスがテントの中に折り込まれていることを手作業で確認する手間が省け、毎回完璧に閉じることができます。

特徴

- 特許取得済みのARB スマートフォールドTM テクノロジーにより、完全に自動化された操作が可能。
- 合計6つのヒンジが縫い付けられています。
- 各ヒンジは、ARBが設計した折り畳み動作により、 それ自体が折り畳まれます。



14 | ARB ALTITUDE TENT ARB ALTITUDE TENT | 15



プレミアムラダー


快適性とアクセス性は、アルティチュードテントの大き な目的の一つですが、それらは特に革新的なラダーの デザインによって実現されています。

ラダーのステップは他のものより大きく、広いだけでなく、 手すりが付いているため、どなたにも使いやすさと安全 性が確保されています。また、ラダーは専用マウントに しっかりとフックされ、夜間にはアンバーとホワイトのライ トがステップを照らし、視認性を高めます。アルティチュ ードテントははしごを内部に収納するため、貴重な荷 台や貨物スペースを犠牲にする必要がありません。



- 頑丈で軽量なアルミニウム構造 定格荷重102kg
- 折りたたんでコンパクトに収納できる、乗り降りし やすく安全なプレミアムハンドレール
- フルサイズのステップ(各段は60x175mm)で、 取り付け時に足元がフラットになるよう角度が調 整されています。
- さまざまなルーフ高に対応する3段階調整と、 1.735mmから2.110mmまでの車高に対応する 調整可能な脚部
- アンダーレール埋め込み式 2色の LED照明(ホワイト/アンバー)は、 夜間やキャンプサイトの照明に最適。
- 革新的な内部収納ソリュー ションにより、ラダーをテント のトップシェル内に収納。





シェルデザイン

機能的でスタイリッシュなアルティチュードルー フに乗せれば、その存在感が際立ちます。

アルティチュードテントのファイバーグラス構造 は、高級感のあるクールグレーゲルコートで 仕上げられています。ARBのエンジニアリング チームは、車両のラインを引き立てることに重 点を置き、全体の輪郭が完璧で、目的にか なうデザインを採用しました。シェルのボディは、 モダンな4WDデザインに見られるクリーンなう インとアングルからインスピレーションを得てお り、全体的な美観を高めると同時に、気候 の変化に対応した長期的な耐久性を実現 する強度を備えています。

特徴

- 丈夫なグラスファイバー製トップ&ボトムシェルと 軽量アルミニウム製フレーム
- ツートーンのグレー・ゲルコート
- フォルムと機能の両方を追求した戦略的なスタ
- 変化する気候に対応する強度を備えた構造を 加えながら、現代の車両ラインに適したカーブを
- 様々なキャンプ場や車両に対応する両面エント
- 射出成型のエンドキャップでシェルと一体化した プレミアム・アルミニウム製ラダーアタッチメントレー







快適な寝具

自宅から離れた場所でも、ぐっすり休むことが、かつてないほど簡単になりました。

アルティチュードテントのコンセプトとデザインで最も重視されたのは快適性で、フルサイズのダブルベッドと厚さ70ミリのメモリーフォームを採用し、ふかふかのクッション性を実現しました。利便性を考慮し、アルティチュードのルーフライナーは、毛布や枕を収納できるように成形されています。また、アウターシェルとベッドルームの間の2層目の断熱材としても機能します。

特徴

- フルサイズのダブルベッド(1,370x1,870mm)厚さ 70mmの快適なデュアルデンシティフォームマットレスを 使用
- 17mm厚のハニカムベースを採用。
- ゆったりとくつろげ、着替えも簡単な室内高1,180mm のビッグサイズ
- ・成型されたヘッドライナーが高級感を演出すると同時に、ラダー収納から室内を分離し、さらに断熱性を高めます。
- 収納ネットを装備した2つの深いルーフキャビティは、使用中の衣類の収納や閉じた際の枕の収納に最適。
- ARBデラックススリーピングバッグを含むフル寝具を収納可能(枕は上に収納可能)



居住空間

プレミアムテントがそうである様に、アルティチュードもその例に漏れず、高級キャンバスに包まれた 上質な空間を提供しています。

通気性と耐久性に優れた350g/m²のヘビーデューティキャンバスは、市場で最も丈夫なもののひとつで、居住者を守り、妥協のない安眠をお約束します。各コーナーやドアのジッパーを開けるだけで、周囲360度のパノラマビューが簡単に得られます。

アルティチュードテントは、ベッドヘッドポケットやルーフに取り付けられたネットなど、目的に応じた収納スペースも充実しています。

各コーナーには、ドリンクボトルホルダー、携帯電話ポケット、アクセサリーポケットがあり、一晩中必要なものをすべて収納でき、簡単に手が届きます。

特徴

- スーパーヘビーデューティー350GSMポリコットン平織キャンバス(初回使用前に天候調整が必要です。)
- ASTM F3431-21に準拠した難燃性キャン バス
- 高品質の防虫メッシュ窓とドア
- 360度パノラマビューのコーナーウィンドウとサイドドア
- 夜間でも簡単に開閉できる夜光性ドアジッププル
- ヘッドコーナーに2つのドリンクボトルホルダー、 2つの一般的なアクセサリーポケット、2つの 携帯電話ポケットを備えた豊富な内部収 納

18 | ARB ALTITUDE TENT ARB ALTITUDE TENT | 19





アルティチュードテントの電源は、車のバッテリーから ハードワイヤーで供給するか、12Vアンダーソンプラグ に直接接続されます。綿密に設計されたパワーアイ ソレーション機能により、アルティチュードテントが閉まっている間はバッテリーを消費せず、閉じた後はすべ ての照明やその他の負荷機器をオフにします。ご使 用時には、内蔵されたルーフファンにより、快適にお 過ごしいただけます。ルーフエッジに沿った白色また はアンビエントアンバーのライトストリップで室内を照 らし、日没後も十分な視界と快適性を確保します。 デュアルUSBソケットにより、携帯電話やタブレットを 簡単に充電でき、マグネット式または吸盤式のユニークな取付けにより、デバイスを充電しながら簡単に 見ることができます。

特徴

- テントの12V機能への電源供給は、リアアンダー ソンプラグ接続で、3mのアンダーソンリード線が 付属しています。
- 車両後部のアンダーソンプラグに接続するか、バッテリーにハードワイヤー接続するのが最適です。
- 始動時ピーク電流25A、走行時4A
- 二色カラーで調光可能なLEDでラグジュアリー な内部照明
- USBおよびUSB-C充電器と12Vソケット
- ・照明とファンを制御するオーバーヘッドスイッチボードと、追加USBおよびUSB-Cポートを装備。
- 複数の速度設定とイン/アウト方向機能を備えた一体型ルーフファン
- オーバーヘッドに吸盤式タブレット/スマホホルダー とルーフマウントUSBおよびUSB-Cポートを装備





安全性

安全性を第一に考え、アルティチュードは様々な 環境と気候の中で徹底的にテストされました。

内部コントロールボックスにはアイソレーターが装備され、テント内部でのコントロールを防止します。 12VソケットとUSBソケットを装備し、機器の充電オプションも充実。様々な条件下で厳しくテストされていますが、万が一電気系統が故障した場合は、手動でアクティベーターを解除できるように設計されていますので、緊急時にも安心です。アルティチュードには、テントの両サイドにロックハンドルも付いています。

特徴

- 赤色のロッカースイッチにより、夜間の安全性を確保するために外部制御装置への電源を遮断
- 最悪のケースを想定して設計された手動緊急リリースにより、アクチュエーターをバイパスして手動で持ち上げることが可能。
- ロック可能なD-ハンドルロックによる確実なクローズ



20 | ARB ALTITUDE TENT | 21





アルティチュードテントは、T字型スロットが内蔵された内蔵アルミニウム製レールを利用し、上部にアイテムを収納できる、荷物とアクセサリーに優しいモデルです。

耐荷重は20kgで、機能性を犠牲にすることなく、 さまざまな持ち運びが可能です。

また、アルティチュードテントにはクロスバーキットが取り付け可能で、運搬できるアクセサリーや荷物の選択肢がさらに広がります。さらに、目的に合わせて設計された120ワットのソーラーパネルアクセサリーキットをアルティチュードテントのルーフに取り付け、ソーラー出力用のアンダーソンプラグに接続できます。

オフグリッドに向かう際にも安心です。アクチュエーターは20キロの重さに耐えられ、荷物を積んだままでも開くので、サーフボードやスキーを降ろさずにベッドに飛び込めます。

特徴

- さまざまなアクセサリーに対応するTスロット取り付けチャンネルを内蔵した、洗練されたルーフレール
- 20kgのルーフ積載能力
- テントを積載したままリフトアップ可能
- 2つのロック可能なD-ハンドルで固定されたリアハッチからラダーにアクセス可能
- ラダーはガイド付きのアルミニウム製内部フレームに収納され、常に安全に収納可能






アルティチュードテントには、天候に左右されること なく、快適なテントライフを送るための様々な機能 を搭載していますので、四季を通じてご使用いた だけます。

アルティチュードテントは、ベースの各コーナーに水 抜き穴があり、大雨が降ってもシェルに水が溜まら ないように設計されています。移動中はグロメット が排水孔を自動的に塞ぎ、ホコリの侵入を防ぎま す。風の抵抗やロードノイズを防ぐため、アルティチュードテント前面にはウインドディフレクターがデザイ ンされています。



- 350 g/cm2の防水キャンバス
- 外装の各コーナーには水抜き穴があり、四季を通じて使用できるよう設計、テスト済み。
- 水抜き穴は輸送中に自動的にカバーされ、ホコリの侵入を防ぎます。
- 耐候性の外部ジッパー
- 一体型フロントウィンドディフレクター
- オプションのサイドオーニングキット



22 | ARB ALTITUDE TENT | 23

アクセサリー

アルティチュードテントにさらなる機能性を提供するために、 さまざまな好みや取り付けソリューションに対応するオプションのアクセサリーを取り揃えています。.



ソーラーパネル

アルティチュードのルーフを有効活用するために、 追加の120ワットソーラーパネルキットを装備す れば、ソーラーパワーをテント後部のアンダーソン プラグに接続できます。



サイドオーニング

アルティチュードテントでは、オプションのサイドオーニングキットを取り付けることで、広々としたテントの窓からの空気の流れを確保しながら、ユーザーを保護することができます。着脱が簡単なこのキットは、風雨の際にも、さらにカバー範囲を広げるシンプルなソリューションです。



ヒッチステップ

アルティチュードテント用ラダー収納ロッカーへの アクセスを補助するために、ヒッチステップが開発 されました。足元が頑丈なこのステップは、50mm のトーイングヒッチレシーバーを備えたすべての 車両に対応し、テントとの接触時の安全性を 確保するためにが開発しました。



延長ラダー

アルティチュードテントには、高さ2.1メートルまでの車両に適した調節可能な機能満載のラダーが付属しています。更に、ハイルーフ車のために、簡単に取り付け可能なラダーエクステンションを設計し、既存のラダー収納スペースに収納できるようにしました。これにより、高さ2.46メートルまでの車両に取付け可能で、ハイルーフ車オーナーの必需品です。



ルーフクロスバー

アルティチュードテントのルーフを横切るThuleクロスバーがあれば、荷物の積載量を最大化できます。


車両専用取付け

アルティチュードテントの革新的な取付け方法の開発により、ワゴンのオーナーは車両専用のテントマウントブレードに直接テントを取り付けることができます。これにより、ルーフの荷重が大幅に軽減され、ルーフラックの重量が不要になります。


24 | ARB ALTITUDE TENT ARB ALTITUDE TENT | 25

重量とサイズ


収納時-側面




収納時-前面




設営時-側面



設営時-内部





自 重 (ラダー、マットレス含む)	106kg
ルーフ許容荷重 (移動時)	20kg
ラダー重量	9.2kg





アルティチュードルーフトップテント

日付: 販売店名: 販売担当者名:										
						アルティチュードルーフ	7トップテント ☑			
アクセサリー										
ソーラーパネル										
サイドオーニングヒッチ										
ステップ										
クロスバー										
延長ラダー										
車両専用取付け										
車両用アンダーソンプラグ										
外部収納										
取付け工事										
輸送										
合計金額										



With over 160 stores and stockists in Australia and many more worldwide, you can have peace of mind wherever you find yourself. Scan the QR code to find a store near you.



